

BELAIDIS IMTUVAS KONVEKA INK-R



DUOMENŲ LAPAS

Produkto aprašymas



Belaidis imtuvas Konveka INK-R skirtas valdyti (įjungti / išjungti) elektrinius šildymo – vėsinimo sistemų komponentus (katilas, šilumos siurblys, el. šildomos grindys, vandens šildytuvas ir kt.) pagal signalus, gaunamus belaidžiu būdu iš patalpos termostato INK.


Pagrindiniai ypatumai

- NO ir NC jungtys
- Galimybė valdyti šilumos siurblius ar dujinius katilus, naudojant „sausą“ kontaktą
- Maitinimo ir veikimo indikacija
- Montuojamas ant sienos


Techninė specifikacija

Maitinimo įtampa, dažnis	230 VAC, 50/60 Hz
Maksimali darbinė srovė	10 A
Išėjimo kontaktai	NO ir NC
Montavimo būdas	Virštinkinis
Komunikavimo su INK dažnis	868 MHz
Matmenys	86 x 86 x 26 mm
Spalva	Balta
Apsaugos klasė	IP20

Matmenys




Funkcijos




Standartinė komplektacija	Imtuvas INK-R	1 vnt.
	Varžtai M4	2 vnt.
	Sraigčiai	2 vnt.
	Naudotojo instrukcija	1 vnt.
	Kartoninė dėžutė	1 vnt.

Montavimas INK-R montuojamas dviem varžtais ant sienos paviršiaus

Laidų prijungimo schema Dujinio katilo arba šilumos siurblio prijungimas („sausas“ kontaktas).



El. grindinio šildymo arba pavarų prijungimas.



Garantija

Termostatui suteikiama 24 mėnesių garantija. Atsiradus gedimui garantijos laikotarpiu ar po jo arba jei turite kokių nors neaiškumų, prašome susisiekti su mumis:

Telefono nr.	El. paštas
+370 677 06303	sales@konveka.lt
+370 600 05968	donatas@konveka.lt