

ELEKTROTERMINĖ PAVARA A24NC

MONTAVIMO IR
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA





Elektroterminė pavara A24NC (normaliai uždaryta) skirta šildymo, vėsinimo sistemos termostatinį vožtuvą ar kolektorių valdymui. Ji gali būti valdoma valdikliu išduodančiu signalą įjungta / išjungta arba jungikliu.

Toks valdymas leidžia ekonomiškai naudoti šilumą ir/arba šaltį tokiose sistemose kaip grindinis šildymas, radiatoriai, fankoilai, konvektoriai ir kt.

VEIKIMAS

Pavara atidaro vožtuvą, kai elektros srovė tiekiamą, ir uždaro, kai srovė neteka arba nutrūkusi el. tiekimui.

Pavara veikia termoelektriniu principu todėl neskleidžia jokio garso. Ji turi padėties indikatorių, žiūrėkite paveikslėlį žemiau.




TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tipas	Normaliai uždaryta
Maitinimo įtampa	24V DC, 50 - 60Hz
Valdymas	Įjungta / Išjungta
Maksimali atidarymo/ uždarymo srovė	50 mA
Maksimali atidarymo/ uždarymo galia	11,5W
Rimties būsenos srovė	6,5 mA


Rimties būsēnos energijās sūnādos	2 W
Maksimālā jēga	110N
Koto eiga	4 mm
Koto pilnos eigos trukmē	180 sek.
IP klasē	IP54
Apsaugos klasē	II (dvīguba izolācija)
Maksimālā darbinā temperatūra	120°C
Ekspluatācijas temperatūra	0 - 45°C
Ekspluatācijas ir sandēliavimo drēgmē	5 - 95% RH (be kondensācijas)
Sandēliavimo temperatūra	-10 iki 45°C
Laido ilgis	0,65 m
Matmenys	62 x 39 mm
Svoris	0,15 kg

MATMENYS




MONTAVIMAS

Vožtuvas su pavara gali būti montuojami horizontaliai arba nukreipiant į viršų. Draudžiama pavarą montuoti nukreiptą žemyn.



Pavara turi vidinę spyruoklę, kuri gamykloje užfiksuojama žiedu (žr. paveikslėlį), laikančiu spyruoklę suspaustoje būsenoje. Žiedas leidžia pritvirtinti pavarą prie vožtuvo. Pavarą sumontavus, žiedą reikia nuimti.



Jei žiedas jau buvo nuimtas, jį galima vėl uždėti ant pavaros praėjus 3 min. po pavaros įjungimo, kai pavara yra atidarytoje būsenoje.

Pavara turi metalinį žiedą su vidiniu M30 x 1,5 sriegiu. Montavimo metu žiedas turi būti ranka užsukamas ant vožtuvo. Nenaudokite įrankių žiedui priveržti.

GARANTIJA

Pavarai suteikiama 24 mėnesių garantija. Atsiradus gedimui garantijos laikotarpiu ar po jo arba jei turite kokių nors neaiškumų, prašome susisiekti su mumis:

Telefono nr.	El.paštas
+370 677 06303	sales@konveka.lt
+370 600 05968	donatas@konveka.lt