

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ KONVEKA TW



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Описание продукта



Комнатный термостат Konveka TW предназначен для регулирования отопления или охлаждения в одной зоне (комнате) здания. Это позволяет устанавливать определенную температуру зоны, а также создать недельное расписание температуры, обеспечивая повышенный комфорт и существенную экономию энергии.

Он может управлять:


- системами теплого пола;
- водяными или электрическими радиаторами;
- водяными или электрическими конвекторами;
- эл. приборами инфракрасного отопления.

Термостат управляется непосредственно на дисплее или с помощью смартфона с использованием мобильных приложений: Smart Life или Tuuya Smart.

Основные характеристики

- Недельная программа
- Экономичный режим
- Защита от низких температур
- Режим отпуска (праздничный режим)
- Компенсация температуры
- Регулировка мертвой зоны
- Регулировка яркости дисплея днем и ночью
- Отображение времени
- Блокировка экрана

Описание значков на дисплее




Технические
характеристики

Питание	95 ~240 VAC, 50~60Hz
Максимальный ток	16A
Датчик температуры	NTC3950, 10K
Погрешность температуры	± 0,5°C
Потребляемая мощность	< 1,5W
Диапазон температуры помещения	5 - 35°C
Температура окружающей среды и хранения	5 - 50°C
Влажность окружающей среды и хранения	5 – 95% относительной влажности (без конденсата)
Температура хранения	-10 to 45°C
Материал корпуса	PC + ABS (огнестойкий)
Монтаж	60 мм европейская круглая монтажная коробка или 86 x 86 мм квадратная коробка
Сечение проводов подключения	1,5 мм²
Класс защиты	IP20
Кнопки	Capacitive Touch Buttons
Габаритные размеры	88 x 88 x 37,5 мм

Стандартная
комплектация


Термостат	1 шт.
Датчик температуры	1 шт.
Монтажные болты	2 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Габаритные
размеры




Монтаж

Термостат предназначен для установки в стандартный 60 мм подрозетник. Для всех соединений этого термостата следует использовать только экранированные кабели.



Электрические подключения



Гарантия

Термостат поставляется с 24-месячной гарантией. Если он выйдет из строя в течение гарантийного периода или после его окончания, или если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.:

Номер телефона	Электронная почта
+370 677 06303	sales@konveka.lt
+370 600 05968	donatas@konveka.lt