

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ KONVEKA TW24



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Описание продукта




Konveka TW24 регулирует обогрев или охлаждение одного помещения. Это позволяет установить определенный уровень температуры в помещении и создать еженедельный температурный график, обеспечивая большой комфорт и значительную экономию электроэнергии.

Он может управлять:

- конвекторами, фанкойлами или другими отопительно-охлаждающими устройствами с вентиляторами, регулировка скорости которых 0–10 Вт,
- отопительно-охлаждающими устройствами или коллекторами с приводами 24 Вт постоянного тока.

Термостат управляется с его экрана или с помощью мобильных приложений: «Smart Life» или «Tuuya Smart».

Описание значков на дисплее




Технические
характеристики

Питание	95 ~240 VAC, 50~60Hz
Максимальная мощность	для вентилятора 5А, индукции 3А для клапана 3А, индукция 1А
Датчик температуры	NTC3950, 10K
Точность измерения температуры	± 0,5°C
Потребляемая мощность	<1,5W
Диапазон настройки температуры	5 - 35°C
Температура при эксплуатации	0 - 45°C
Влажность при эксплуатации и хранении	5 – 95% относительной влажности (без конденсации)
Температура хранения	-10 до 45°C
Материал корпуса	PC + ABS (огнестойкий)
Класс защиты	IP20
Кнопки	Емкостные сенсорные кнопки
Размеры	88 x 88 x 41,8 мм

Стандартная
комплектация

Комнатный термостат	1 шт.
Датчик температуры пола	1 шт.
Крепежные винты	2 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Габаритные
размеры





Монтаж

Термостат устанавливается в стандартную круглую монтажную коробку диаметром 60 мм или в квадратную 86x86 мм. Подключение должно выполняться только с экранированными кабелями.




Монтаж термостата можно производить только отключив питание! Прикосновение к силовым кабелям под напряжением может привести к серьезной травме или даже смерти! Все монтажные и электромонтажные работы должен выполнять профессиональный электрик!






3) Прижмите переднюю панель термостата к корпусу и нажмите её вниз



4) Термостат установлен

Электрические подключения



Гарантия

Комнатный термостат поставляется с 24-месячной гарантией. Если он выйдет из строя в течение гарантийного периода или после его окончания, или если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Номер телефона	Электронная почта
+370 677 06303	sales@konveka.lt
+370 600 05968	donatas@konveka.lt